



PUTUMAYO 2016

BOLETIN Nº 7. CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL



Corte semana 2 1

Violencias- Conducta

Suicida- Consumo

Alcohol/SPA



Violencia De Género- Conducta Suicida- Consumo De Alcohol / SPA



OBSERVATORIO

De salud mental Putumayo

observatorio.smputumayo@hotmail.com

Corte semana epidemiología 21,2016 (3 Enero a 28 de Mayo)

Elaboró: Epidemióloga-Adriana Quistial Enríquez. Profesional Esp. Apoyo Observatorio Salud mental

Revisó: Sandra L. Chamorro M. Profesional U. Coordinadora Prioridades en Salud Pública





TABLA DE CONTENIDO

COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2016	5
1.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA	5
1.2 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO. PUTUMAYO 2016	6
1.3 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN RANGO DE EDAD	7
1.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLOGICA. SEMANA-21-2016	8
1.5 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ETNICA. SEMANA 21-2016	8
1.6 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO	9
1.7 RELACIÓN VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA	10
1.8 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.....	11
1.9 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO. CORTE SEMANA 21 -2016.....	12
2.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE NOTIFICACION	13
2.2 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA	14
2.3 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ETNICA – SEXO ...	15
2.4 DISTRIBUCION DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANICANISMO CAUSUAL.	15
CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PICOACTIVAS, 2016.	17
3.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS SPICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	18
3.2 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS SPICOACTIVAS SEGÚN MUNICIPIOS.....	19
CONCLUSIONES	20





LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1. Violencia de género según sexo. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.....	6
Grafico 2. Comportamiento epidemiológico de tipos de violencia según semana epidemiológica. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.....	8
Grafico 3. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.....	9
Gráfico 4. Distribución de casos de las formas de violencia reportadas al SIVIGILA en mujeres. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016	10
Grafica 5 Relación victima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016	11
Grafico 6. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.	12
Grafico 7. Distribución de casos de conducta suicida según partencia étnica en mujeres. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.....	15
Grafico 8 Distribución de casos de conducta suicida según mecanicismo causal. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.....	16
Gráfico 9 Consumo de alcohol / sustancias psicoactivas en el departamento del putumayo según rango de edad y sexo. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.....	18
Grafico 10. Consumo de alcohol / sustancias psicoactivas en el departamento del putumayo según municipio. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.....	20





LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016	6
Mapa 2. Intento de suicidio según municipio de notificación. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016	13

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Casos de violencia de género según edad. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2015- 2016.....	7
Tabla 2. Violencia de género según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016	11
Tabla 3. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.	14
Tabla 4. Intoxicaciones con intencionalidad suicida según categoría de producto. Corte semana 12. Departamento del putumayo 2016	16
Tabla 5. Consumo de SPA según rango de edad y sexo. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.	18
Tabla 6. Consumo de SPA según rango de edad y sexo. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.	19





VIOLENCIA DE GENERO PUTUMAYO 2016

De acuerdo con el artículo No. 2 de la Ley 1257 de 2008, violencia contra la mujer se entiende como cualquier acción u omisión que puede generar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o privado

Con el fin de analizar en detalle cada uno de los escenarios en los cuales se presenta la violencia de género, se tendrán en cuenta los siguientes grupos: ubicación geográfica en el departamento del Putumayo de los casos notificados por este evento al SIVIGILA, La Violencia contra mujeres y hombres en todos los rangos de edad, semana epidemiológica con mayor reporte, tipos de Violencia, por grupo étnico, parentesco del agresor con la víctima, mecanismo de agresión, y escenario donde ocurrió el evento.

Lo datos aquí evidenciados son extraídos de la base de datos de SIVIGILA- Putumayo del año 2016, la cual tiene como base la ficha 875 del instituto nacional de salud, correspondiendo a la ficha de Violencia de Género; cabe mencionar que los datos estadísticos aquí reportados no constituyen la realidad completa de la violencia de género en el departamento del Putumayo por el subregistro existente de esta temática, ya sea porque las personas no denuncian, o no se logran evidenciar por el clínico en consulta, pero si se acercan a una realidad vivida en el departamento del Putumayo; por lo cual al realizar el análisis de estos eventos permite aportar herramientas tipo epidemiológico para buscar alternativas que permitan disminuir y erradicar la violencia de Género y promover los derechos humanos.

COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2016


1.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Al realizar el análisis de casos de violencia reportados al SIVIGILA semana 21 año 2016, se encuentran 260 casos; de los cuales 7 son de residencia de Nariño, Caquetá y Cauca, los eventos con residencia en el departamento se evidenciaron de la siguiente manera: Colon: 4, Mocoa, 55 casos, Orito 7, Puerto Asís, 32, Puerto Caicedo 11, Puerto Guzmán 33, Puerto Leguizamo 28, San francisco 1, San Miguel (la Dorada) 7, Santiago 8, Sibundoy 8, Valle del Guamuéz 38, Villagarzón 20, Ver Mapa 1





Mapa 1. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016

1.2 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO. PUTUMAYO 2016

De los 260 casos notificados al SIVIGILA en el departamento del Putumayo el 73,51% (n=198) fueron Mujeres y el 26,48% (n=68) fueron Hombres, evidenciándose claramente el maltrato hacia la Mujer putumayense. Ver Grafica 1

Gráfico 1. Violencia de género según sexo. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.





1.3 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN RANGO DE EDAD

Al analizar la Violencia de Género del año 2016 según rango de edad con corte semana 21, y al realizar la comparación con el año 2015 con corte semana 21, teniendo en cuenta municipio de residencia Putumayo, se observó que en el año 2015 presento 21 más casos con respecto al año 2016 de casos de Violencia de Genero; donde se puede decir que los rangos de edades que presentaron mayor número de casos en el año 2016 fueron: 10-14 años presentaron una frecuencia de 65 (25%) 53 fueron Mujeres y 12 Hombres, el grupo de edad de 1-4 años con 44 casos (16.9%) 21 Fueron niñas y 23 niños, 15-19 Años con 34 (12.46%) 26 mujeres y 8 hombres, el grupo d 5-9 años con 31 casos (12.5%) siendo 17 niñas y 14 niños, de 20-24 años 23 casos (9%) 19 mujeres y 4 Hombres, 25-29 años de edad con 16 casos (6.3%) 14 Mujeres y 2 Hombres, los demás rangos de edad se puede evidenciar en la tabla 2.

Tabla 1. Casos de violencia de género según edad. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2015- 2016.

rango edad	Mujeres	Hombres	Total general	Mujeres	Hombres	Total general
1-4	24	10	34	21	23	44
5-9	31	15	46	17	14	31
10-14	57	18	75	53	12	65
15-19	32	2	34	26	8	34
20-24	29	1	30	19	4	23
25-29	23	1	24	14	2	16
30-34	14	2	16	14	1	15
35-39	9	2	11	12	1	13
40-44	4	0	4	6	2	8
45-49	3	0	3	2		2
50-54	0	0		2		2
55-59		0		2		2
60-64		0		2		2
65-69	1	1	2	1	1	2
70-74	0	1	1	1		1
>80		1	1			
Total general	227	54	281	192	68	260

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secrertaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2015-2016.






1.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLOGICA. SEMANA-21-2016

En el año 2016, con corte semana 21, de los 260 casos notificados por Violencia de Genero, se Puede evidenciar picos más altos en las semanas 2, 7, 5. Grafico 2

Grafico 2. Comportamiento epidemiológico de tipos de violencia según semana epidemiológica. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.


1.5 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA. SEMANA 21-2016

En cuanto a la pertenencia étnica podemos encontrar, que el 16.53% son indígenas (31 Mujeres - 12 Hombres), 82% otros (159 Mujeres-55Hombres) rom 0.76% (2 mujeres), y Afrodescendiente 0.38% (1 Hombre). Ver Gráfico 3.





Grafico 3. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.

1.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO

En relación al tipo de Violencia en la cual la mujer se vio más agredida, la cual presento un 73% en comparación con los Hombres que se evidenciaron con algún tipo de violencias, evidenciándose un 26%;


Con respecto a Violencia en la Mujer los tipos de Violencia que más se notificaron de mayor a menor fueron: violencia física con 50% (n= 96) Abuso sexual con un 26% (n=51, negligencia y abandono 9.8%(n=19), violación con 7.8% (n=15), violencia psicológica y actos sexuales violentos con 2.08% cada uno (n=4) y acoso sexual con 1.5% (n=3).

En cuanto a los hombres, el tipo de violencia que más se evidencio fue negligencia ya abandono con un 48% (n=29) del total de hombres notificados con algún tipo de violencia, seguido de violencia física con un 41% (n=28), abuso sexual con 10% (n=7), acoso sexual y violación con 2.9% (2).





Gráfico 4. Distribución de casos de las formas de violencia reportadas al SIVIGILA en mujeres. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.

1.7 RELACIÓN VÍCTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA


Al referirse a la persona quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta, encontrándose qué:

Los que están asignado como otro tipo de parentesco, según lo estipula la ficha de notificación 875 del instituto Nacional de salud, son los que más agresiones realizan a las víctimas con un 26.2% (n=68), seguido de la madre con un 20% (n=52), compañero permanente con 11.9% (n=31), esposo 10.8%(n=28) , padre 6.5% (n=17), en menor número se encontraron los demás parentescos como lo muestra la gráfica 5.





Grafica 5 Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.

1.8 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.

De los agresores quienes cometieron algún tipo de Violencia hacia las víctimas utilizaron elementos como: otros mecanismos 53.8%, contundentes, corto contundentes con un 35.8%, ahorcamiento, estrangulación, sofocación con un 4%, cortante y corto punzante 2.7 %, caídas 2.3 %, quemadura por Fuego o llama 0.8% y quemadura con liquido hirviendo 0.4% Ver tabla 2.

Tabla 2. Violencia de género según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016

MECANISMO UTILIZADO	CASOS	%
Caídas	6	2,3%
Ahorcamiento/estrangulamiento/sofocación	11	4,2%
Contundente/cortocundente	93	35,8%
Cortante/corto punzante/punzante	7	2,7%
otros mecanismos	140	53,8%
Quemadura con liquido Hirviendo	1	0,4%
Quemadura por fuego o llama	2	0,8%
Total general	260	100

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.






1.9 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO. CORTE SEMANA 21 -2016

En cuanto al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con un 72% (n=188) en comparación con los demás lugares, seguido de otros 10% (n= 26), las vías públicas con un 8.8%, (n=26), espacio terrestres al aire libre 3.85% (n= 10), establecimiento comercial 3.8% (n= 8) y centros educativos con un 1.92 % (n= 5) Ver gráfico 6.

Grafico 6. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.






CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2016

2.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE NOTIFICACION

En el presente año según información recopilada de fuentes como: SIVIGILA y Observatorio (con corte semana 1 a la 21 DEL AÑO 2016) con registro de 10 UPGDs, (E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL, PUESTO DE SALUD DE PUERTO OSPINA, E.S.E HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ, E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS, E.S.E HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA, E.S.E HOSPITAL PIO XII, ESE HOSPITAL ORITO, E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, E.S.E HOSPITAL MARIA ANGELINES, ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ), se obtuvo la siguiente información:

95 Casos con conducta suicida, y al analizar estos casos por Municipio de Notificación se evidencia que Mocoa es el municipio con más casos relacionados con conducta suicida, el cual reporta 22 casos con el evento intento suicida, seguido de Puerto Asís, con 20 casos, Colon 16 casos, Puerto Leguizamo 10 casos, seguido de Orito y Valle del Guamuez con 8 casos cada uno, San Miguel y Puerto Caicedo con 4 casos, Villagarzón con 2 casos y Puerto Guzmán con 1 caso. Ver mapa 2.

Mapa 2. Intento de suicidio | según municipio de notificación. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.





2.2 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA

Para corte semana 21, se evidenciaron más casos de intentos suicidas en las mujeres que en los hombres, con un incremento de 15 casos, presentándose 55 casos en mujeres y 40 casos en hombres.

Con respecto al grupo de edad, el grupo etario donde más casos se presentaron fueron 15-19 años de edad y 20-24 tanto para hombres como para mujeres; comportándose de la siguiente manera: Mujeres en el rango de edad 15-16 años de edad con un 30% (n=17), seguido de 20-24 años de edad con un 25% (n= 14), seguido de 10-14 años con 14% (n= 8) y 25-29 años de edad con 12% (n= 7), cifras arrojadas del total de mujeres con intentos suicidas, los demás rangos de edad se pueden evidenciar en la tabla 2.

En el caso de los hombres se presentaron los siguientes datos, en el rango de edad 15-19 años 22% (n=9) y 20-24 años de edad 22% (n=9) con intentos suicidas, 25-29 años de edad con 17%(n=7). Los demás rangos de edad se pueden evidenciar en la tabla 3.

Tabla 3. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.

rango de edad	MUJERE	%	HOMBRE	%	Total general
10-14	8	14,55	1	2,50	9
15-19	17	30,91	9	22,50	26
20-24	14	25,45	9	22,50	23
25-29	7	12,73	7	17,50	14
30-34	2	3,64	3	7,50	5
35-39	4	7,27	3	7,50	7
40-44	2	3,64	4	10,00	6
45-49	1	1,82	1	2,50	2
50-54			1	2,50	1
55-59			1	2,50	1
75-79			1	2,50	1
Total general	55	1,00	40	1,00	95

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.






2.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO

La conducta suicida en relación con la pertenencia étnica, Se encontraron 16 indígenas, de las cuales, 10 mujeres y 6 hombres, 1 Afro la cual es mujer, y otras etnias 5 hombres indígenas, y 18 hombres que pertenecen a otras etnias para un total de 23 casos; en cuanto a Mujeres se encontró 3 casos en mujeres indígenas, 1 caso en mujeres en la comunidad Afro, y 78 casos pertenecientes a otras etnias, de los cuales fueron 44 casos en mujeres y 34 casos en hombres. Ver Gráfico 8

Gráfico 7. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica en mujeres. Corte semana 21. Departamento del Putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016


2.4 DISTRIBUCION DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANICANISMO CAUSAL.

La conducta Suicida en la población Putumayense en lo transcurrido del año 2016 corte semana 21, se realizó en un porcentaje elevado por medio de intoxicación el cual correspondió a un 85% de los cuales 47 casos fueron Mujeres, 34 casos en Hombres, el 11% arma corto punzante, donde se evidenció que 7 Mujeres y 4 Hombres, el 0.1% para mecanismos como ahorcamiento, lanzamiento a vacío y lanzamiento a vehículo Ver Gráfico 9.





Grafico 8 Distribución de casos de conducta suicida según mecanismo causal. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.

De los casos presentados por intoxicaciones notificadas con intencionalidad suicida, al analizarla por tipo de clasificación de sustancia se pudo observar que presentaron más casos por consumo de medicamentos utilizados para el sistema nervioso central con un 17%, (n= 14), herbicidas e insecticidas con un 14.8% (n= 12) para cada producto, los demás productos utilizados en menor proporción y se encuentran relacionados en la tabla 4.

Tabla 4. Intoxicaciones con intencionalidad suicida según categoría de producto. Corte semana 12. Departamento del putumayo 2016

CLASIFICACION	CASOS		%
SISTEMA NERVIOSO	14		17,2
SIN DATO	14		17,2
HERBICIDA	12		14,8
INSECTICIDA	12		14,8
USO VETERINARIO	5		6,17
RODENTICIDA	4		4,94
FUNGICIDA	3		3,70
METALES	3		3,70
AGROQUIMICOS	2		2,47





CLASIFICACION	CASOS		%
GAS ASFIXIANTE	2		2,47
PRODUCTOS DE USO DOMESTICO	2		2,47
SISTEMA MUSCULOESQUELETICO	2		2,47
ANTIINFECCIOSOS DE USO SISTEMICO	1		1,23
DESCONOCIDO	1		1,23
ESTIMULANTE	1		1,23
MEZCLA	1		1,23
SISTEMA RESPIRATORIO	1		1,23
TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO	1		1,23

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.

CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PICOACTIVAS, 2016.

LAS DROGAS ILÍCITAS COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Sabías que...

En el 2009 se expidió el Acto Legislativo N. 2 en el que se planteó que las drogas son un problema de salud pública, el adicto es un paciente y no un delincuente y que el Estado debe asumir responsabilidad en el costo de los tratamientos.

Posteriormente en el 2010 se impulsa desde el Congreso de la República una nueva iniciativa, la cual busca garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se busca crear el Premio Nacional “Entidad Comprometida con la Prevención del Consumo, Abuso y Adicción a las Sustancias Psicoactivas

La problemática de las drogas y sus múltiples manifestaciones constituye un problema mundial en el que confluyen los más variados intereses económicos, políticos, sociales y culturales. Respecto al “consumo de drogas” es importante resaltar que desde la antigüedad, el deseo de modificar o alterar el estado de conciencia y de experimentar diversos estados de ánimo, han sido factores que contribuyen a que el hombre consuma sustancias psicoactivas. Sin embargo, la ingesta de sustancias cuya acción recae de manera esencial sobre el sistema nervioso central, modificando la conducta del individuo en lo referente a su sensopercepción, motivación, actividades cognoscitivas y psicomotoras lo cual en muchos casos, se ha visto implicada la sociedad a su alrededor, lo que se muestra una asociación con los accidentes de tránsito y diversos actos violentos, lo cual se hace necesaria su vigilancia epidemiológica con el fin de proveer información útil, válida, confiable y oportuna acerca de los patrones de consumo, así como para la orientación de los procesos y acciones encaminadas hacia la prevención.






Pensar en disminuir el consumo especialmente en población joven es fundamental, dado que en el futuro esto impactará los niveles de criminalidad, salud pública y productividad si no nos enfocamos desde ahora en estrategias de prevención.ⁱ

Los datos aquí mostrados son extraídos del consolidado la base de datos SIVIGILA intoxicaciones Intencional psicoactiva / adicción- Semana 21-2016.

3.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Durante el año 2016, con corte semana 21 en el departamento del Putumayo, se evidenciaron 9 casos de personas con problemas de consumo de alcohol y SPA, de las cuales se han presentado en 6 Hombres, y en 3 mujeres, dando valor de un 66% hombres y un 33% mujeres. Ver Gráfico 10. 0

Gráfico 9 Consumo de alcohol / sustancias psicoactivas en el departamento del putumayo según rango de edad y sexo. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.

Al realizar un análisis de los rangos de edades se pudo observar que los rangos de edad con mayor consumo oscilaron de 30-34 y 40-44 años de edad con 2 casos para cada grupo etareo respectivamente , otros grupos etareos en menor proporción como lo muestra la tabla 4. Llamando la atención que se encuentran consumos en rangos de edad de 10-14 años.

Tabla 5. Consumo de SPA según rango de edad y sexo. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.

<i>Rango De Edad</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Hombres</i>	<i>Total general</i>
10-14	1		1
15-19		1	1





20-24		1	1
25-29	1		1
30-34		2	2
40-44	1	1	2
45-49		1	1
Total general	3	6	9

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.

Dentro de estos casos, las sustancias que se reportaron fueron alucinógenos, estimulantes y depresoras: como son marihuana (alucinógena) con 3 casos (2 mujeres y 1 hombre), cocaína (estimulante) con 5 casos (1 mujer y 4 hombres) y un caso de alcohol en 1 hombre. Ver tabla 5.

Tabla 6. Consumo de SPA según rango de edad y sexo. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.

categoria	Mujeres	Hombres	Total general
ALCOHOL ETILICO		1	1
COCAINA	1	4	5
MARIHUANA	2	1	3
Total general	3	6	9

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.


3.2 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS SPICOACTIVAS SEGÚN MUNICIPIOS

En los Municipios del departamento del Putumayo en cuanto al consumo de alcohol y SPA, de los 9 casos reportados a SIVIGILA a semana 21, se encontraron Villagarzón 4 casos, valle del Guamuéz, Sibundoy, Puerto Leguizamo, Puerto Asís, Mocoa 1 caso por municipio. Ver Gráfica 11.





Grafico 10. Consumo de alcohol / sustancias psicoactivas en el departamento del putumayo según municipio. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secrertaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 21. Año 2016.

CONCLUSIONES

- Las cifras de violencia de Género muestran tendencias crecientes, donde en los Municipios de Mocoa, Puerto Guzmán y Puerto Asís es donde más registros se encuentran notificados para este tipo de evento; De igual forma las cifras corroboran que la vivienda son los lugares donde más se presentan este tipo de eventos Si bien hay subregistro y los datos no proporcionan una imagen precisa de los fenómenos, las tendencias advierten que la violencia de genero especialmente hacia la mujer y contra los niños y las niñas mostrando que el grupo etario donde más se presentan estos eventos son de 10-14 años, seguido de 1 a 4 años.
- En cuanto a conducta Suicida se puede evidenciar que los rangos de edades donde más se encuentran estas situaciones están entre 15-24 años de edad al igual que el rango nacional, donde se evidencia más en mujeres que en Hombres. De los cuales el método más utilizado en la población del departamento son intoxicaciones específicamente por aquellos medicamentos utilizados para el sistema nervioso central seguido de herbicidas e insecticidas, presentando más casos en los municipios de Mocoa y Puerto Asís.





- ✚ En cuanto a consumo de sustancias Psicoactivas se evidencia igual que el indicador nacional que se encuentran poblaciones consumidoras en rango de edad desde los 10-14 años de edad, encontrándose de mayor preferencia sustancias de consumo como marihuana, cocaína y alcohol.

ⁱ http://www1.urosario.edu.co/cienciapolitica/ODA/julio_2012/b_julio.html

