

# BOLETIN N° 30

SEMANA 44 -2019




**TRANSTORNOS MENTALES-COSUMO DE  
SPA- CONDUCTA SUICIDA-  
VIOLENCIAS.**





# “El buen humor es síntoma de salud mental”

Dómenico Cieri



**OBSERVATORIO**

**De salud mental Putumayo**

**[observatorio.smputumayo@hotmail.com](mailto:observatorio.smputumayo@hotmail.com)**

**Corte semana epidemiología 44- 2019 (1 de enero a 2 de Noviembre)**

**Elaboró: Epidemióloga-Adriana Quistial Enríquez. Profesional Esp. Apoyo Observatorio Salud mental**

**Revisó: Sandra L. Chamorro M. Profesional U. Coordinadora Prioridades en Salud Pública**





## TABLA DE CONTENIDO

1. TRASTORNO MENTAL.....	5
1.1SEGUIMIENTO CASOS TRASTORNOS MENTALES POR SALUD MENTAL.....	8
2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	8
2.1CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS SPICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	8
2.2SEGUIMIENTO CASOS CONSUMO DE SPA POR SALUD MENTAL.....	10
3. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2019 .....	10
3.1CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA.....	10
3.2COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO.	12
3.2.3 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA.	12
3.2.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ETNICA – SEXO ...	14
3.3DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDENANTES – SEXO .....	15
3.4DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA	16
3.5DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANICANISMO CAUSUAL.....	16
3.6SEGUIMIENTO CASOS CONDUCTA SUICIDA POR SALUD MENTAL.....	17
4. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2019.....	17
4.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA .....	17
4.2 COMPORTAMIENTO SOCIODEMOGRÁFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2019.	19
4.2.3 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD .....	19
4.2.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN PERTENENCIA ETNICA – SEXO Y ASEGURADORA.....	20
4.3 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO	21
4.4 RELACIÓN VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA .....	22
4.5 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.....	23



4.6	VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.....	24
4.7	SEGUIMIENTO CASOS VIOLENCIA POR SALUD MENTAL.....	24
	CONCLUSIONES .....	25

## **LISTA DE GRAFICAS**

Gráfica 1.	Trastornos mentales según municipio. Departamento del Putumayo 2019 .....	5
Gráfica 2	Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio, de residencia. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019..	12
Gráfica 3.	Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 44 .Departamento del Putumayo 2019. ....	13
Gráfica 4.	Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019. ....	15
Gráfica 5.	Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.....	16
Gráfica 6.	Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019. ....	19
Gráfica 7.	Violencia de género en el Departamento del Putumayo según sexo-rango de edad, Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.....	20
Gráfica 8.	Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019. ....	22
Gráfica 9.	Relación victima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.....	23
Gráfica 10.	Violencia de genero según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.....	23
Gráfica 11.	Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.....	24

## **LISTA DE MAPAS**

Mapa 1.	Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2019 .....	9
Mapa 2.	Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.....	11
Mapa 3.	Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.....	18





## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Trastornos mentales según sexo. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2019.....	5
Tabla 2. Trastornos mentales según sexo. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2019.....	6
Tabla 3. Trastornos mentales según los rangos de edad de mayor prevalencia. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2019. ....	6
Tabla 4. Trastornos mentales según EAPB. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2019.....	7
Tabla 5. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2019.....	9
Tabla 6. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.....	13
Tabla 7. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.....	14
Tabla 8. Distribución de los factores de riesgo de intento suicida con antecedente de Trastorno Psiquiátrico. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.....	16
Tabla 9. Distribución de Violencia de género según Pertenencia étnica, sexo y aseguradora. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.....	20





## 1. TRASTORNO MENTAL

En el periodo de enero a septiembre 2019, según información recopilada de la fuente del Observatorio de Salud Mental, con registro de IPS privadas y públicas del departamento del Putumayo se han registrado 2241 casos de trastornos mentales relacionados con depresión, ansiedad, trastorno psicótico, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno desarrollo, trastorno de conducta (desatención - hiperactividad-impulsividad), demencia, trastorno por uso de sustancias psicoactivas, epilepsia y relacionados; trastornos que fueron priorizados por la guía MHGAP guías de atención de trastornos mentales, según municipio se encontró que Mocoa se prestaron 493 casos, Puerto Asís con 317 casos, Valle del Guamuez con 219 casos, Colon 204, Orito con 193, Sibundoy con 175 casos, Villagarzón con 135 casos, San Miguel con 121 casos, Santiago con 108 casos, Puerto Guzmán con 78 casos, San Francisco con 78 casos, Puerto Leguizamo 60 casos, Puerto Caicedo con 60 casos. Grafica N° 1

Gráfica 1. Trastornos mentales según municipio. Departamento del Putumayo 2019



Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte septiembre-Año 2019.

Tabla 1. Trastornos mentales según sexo. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2019.

TRASTORNO MENTAL	Mujeres	Hombres	%
ANSIEDAD	232	154	17%
CONSUMO SPA	60	195	11%
DEMENCIA	42	32	3%
DEPRESION	424	166	26%
ESQUIZOFRENIA	132	183	14%
PSICOSIS	11	30	2%
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	114	74	8%



TRASTORNO MENTAL	Mujeres	Hombres	%
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	286	106	17%
Total general	<b>1301</b>	<b>940</b>	<b>100%</b>

Fuente: Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte septiembre-Año 2019.

Al revisar los trastornos mentales presentados en el departamento según sexo se encontró lo siguiente; con mayor proporción depresión con 26 % ( 590), trastorno mixto de ansiedad y depresión con 17% (392 casos), ansiedad con 17% (386 casos) esquizofrenia con 14% (315 casos), trastorno afectivo bipolar con 8% (188 casos), consumo de SPA 11% ( 255 casos), demencia con 3% ( 74 casos ), psicosis con 2% ( 41 casos), tabla 1.

En cuanto al rango de edad, los grupos de mayor prevalencia fueron 10-19 años de edad con 22.9 % (473 casos), 20-29 años de edad, Y 30-39 años de edad con 17.1% para cada grupo etareo (353 casos). Los demás rangos de edad están relacionados en tabla 2.

Tabla 2. Trastornos mentales según sexo. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2019.

Rango de edad	Mujeres	Hombres	Total general	%
<1		2	2	0,1%
01-04	2	1	3	0,1%
05-09	15	16	31	1,5%
10-19	280	193	473	22,9%
20-29	185	168	353	17,1%
30-39	202	151	353	17,1%
40-49	192	79	271	13,1%
50-59	180	69	249	12,0%
60 y mas	208	126	334	16,1%
<b>Total general</b>	<b>1264</b>	<b>805</b>	<b>2069</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte septiembre -Año 2019.

Al revisar los trastornos mentales con mayor número de casos según rango de edad se evidenció lo siguiente:

Tabla 3. Trastornos mentales según los rangos de edad de mayor prevalencia. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2019.

TRASTORNO MENTAL	RANGO EDAD	CASOS
ANSIEDAD	10-19	82
CONSUMO SPA	10-19	124
DEMENCIA	60 y mas	70
DEPRESION	10-19	209
ESQUIZOFRENIA	30-39	71



TRASTORNO MENTAL	RANGO EDAD	CASOS
PSICOSIS	20-29	13
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	20-24	53
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	10-19	77

Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte. septiembre .Año 2018.

Se encontró que Ansiedad el grupo de edad con mayor número de casos reportados fue de 10-19 años de edad con 82 casos, consumo de SPA de 10-19 años con 46 casos, demencia de 60 años y más con 70 casos, depresión 10-19 años con 209 casos, esquizofrenia de 30-39 años con 71 casos, psicosis, de 20-29 años de edad con 13 casos, trastorno bipolar de 20-24 años con 53 casos, trastorno mixto de ansiedad y depresión de 10-19 años con 73 casos. Tabla 3.

Tabla 4. Trastornos mentales según EAPB. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2019.

EAPB	mujeres	hombres	Total general	%
SIN INFORMACIÓN	51	36	87	3,9%
AIC	137	122	259	11,6%
ASMETSALUD	5	3	8	0,4%
EMSSANAR	773	531	1304	58,2%
COMFAMILIAR	1	1	2	0,1%
Coomeva E.P.S. S.A.		1	1	0,0%
COOPSAGAR LTDA	1		1	0,0%
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE PUTUMAYO	9	16	25	1,1%
E.P.S. Sanitas S.A.	1		1	0,0%
MALLAMAS	127	70	197	8,8%
EPS CONVIDA		2	2	0,1%
EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - EPS-S.O.S. S.A.		2	2	0,1%
MAGISTERIO	82	40	122	5,4%
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA – MINISTERIO DE SALUD		1	1	0,0%
FUERZAS MILITARES	4	19	23	1,0%
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	2		2	0,1%
MEDIMÁS	56	39	95	4,2%
NUEVA EPS S.A.	42	35	77	3,4%
POLICÍA NACIONAL	8	20	28	1,2%
Salud Total S.A. E.P.S.		1	1	0,0%
SuSalud EPS	2	1	3	0,1%
<b>Total general</b>	<b>1301</b>	<b>940</b>	<b>2241</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte. Septiembre.Año 2019.

Al observar los casos con trastornos mentales según EAPB a la cual se encuentran afiliados, se puede decir que EMSSANAR en la EAPB con mayor número de afiliados con 1304 (57%),



seguido de AIC con 259 casos (11%), magisterio con 122 casos (5.4 %) los demás casos relacionados se encuentran en la tabla 4.

## 1.1 SEGUIMIENTO CASOS TRASTORNOS MENTALES POR SALUD MENTAL.

Al realizar correlación y revisión de las bases en relación al seguimiento por parte de salud mental con corte octubre se encontró lo siguiente:

1651 casos de trastornos mentales en programa

MUNICIPIO	RELACIONADOS EN PROGRAMA	SEGUIMIENTO POR SALUD MENTAL
Colon	107 casos	65 casos con seguimiento
Mocoa	243 casos	12 casos con seguimiento
Leguizamo	21 casos	7 casos con seguimiento
San miguel	57 casos	42 casos con seguimiento
Valle del Guamuez	152 casos	66 casos con seguimiento
Puerto Asís	552 casos	120 casos con seguimiento
Orito	256 casos	105 casos con seguimiento
Villagarzón	66 casos	62 casos con seguimiento
Puerto Guzmán	97 casos	65 con seguimiento

Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte octubre. Año 2019.

## 2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS


### 2.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS SPICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Los trastorno mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontraron 256 casos, se reportaron por RIPS; evidenciándose que los hombres presentan un 80% (195casos), mujeres con 23% (60 casos). Mapa 1.





Mapa 1. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2019



Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte septiembre . Año 2019.

En cuanto al rango de edad, se encontró que los de mayor prevalencia se encontraron de 15-19 años con 37% (n=95), 20-24 años con 21%(n=53) 10-14 años con 11% (n=29). Los demás rangos de edad se encuentran la tabla número 5.

Tabla 5. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2019

Rango edad	MUJERES	%	HOMBRES	%	Total general	
0-4			2	1%	2	1%
10-14	16	6,27%	13	5%	29	11%
15-19	22	8,63%	73	29%	95	37%
20-24	8	3,14%	45	18%	53	21%
25-29	3	1,18%	16	6%	19	7%
30-34	4	1,57%	23	9%	27	11%
35-39	1	0,39%	10	4%	11	4%
40-44	2	0,78%	5	2%	7	3%
45-49	1	0,39%	3	1%	4	2%
50-54	2	0,78%	1	0%	3	1%
55-59		0,00%	2	1%	2	1%
60-64		0,00%	1	0%	1	0%
65-69	1	0,39%	1	0%	2	1%
<b>Total general</b>	<b>60</b>	<b>23,53%</b>	<b>195</b>	<b>76%</b>	<b>255</b>	<b>100%</b>

Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte junio. Año 2019.





## 2.2 SEGUIMIENTO CASOS CONSUMO DE SPA POR SALUD MENTAL.

Al realizar correlación y revisión de las bases en relación al seguimiento por parte de salud mental con corte octubre se encontró lo siguiente:

196 casos en bases de datos de trastornos mentales

MUNICIPIO	RELACIONADOS EN PROGRAMA	SEGUIMIENTO POR SALUD MENTAL
Colon	19 casos	17 casos con seguimiento
Mocoa	63 casos	3 casos con seguimiento
Leguizamo	1 casos	0 casos con seguimiento
San miguel	6 casos	5 casos con seguimiento
Valle del Guamuéz	19 casos	7 casos con seguimiento
Puerto Asís	53 casos	18 casos con seguimiento
Orito	12 casos	9 casos con seguimiento
Villagarzón	16 casos	13 casos con seguimiento
Puerto Guzmán	4 casos	2 con seguimiento

Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Octubre . Año 2019.

## 3. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2019


### 3.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

En el presente año según información recopilada de fuentes como: SIVIGILA y Observatorio de Salud Mental (con corte semana epidemiológica 44 del año 2019) con registro de las siguientes IPSs del departamento: E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel, E.S.E Hospital José María Hernández, E.S.E Hospital Local De Puerto Asís, E.S.E Hospital Fronterizo La Dorada, E.S.E Hospital Pio XII, Ese Hospital Orito, E.S.E Hospital Sagrado Corazón De Jesús, E.S.E Hospital María Angelines, Ese Hospital Alcides Jiménez, Hospital Naval ARC Leguizamo, se obtuvo la siguiente información en relación a intencionalidad suicida: 346 Casos con conducta suicida; en relación a los Municipio de residencia, se encontró lo siguiente: Mocoa 58 casos, Puerto Asís 57 casos, Orito 41 casos, Valle del Guamuéz 34 casos, Puerto Leguizamo 24 casos, Puerto Guzmán 22 casos, Puerto Caicedo 18 casos, San Miguel 14 casos, Sibundoy 13 casos, Santiago 13, Colon con 6 casos, San Francisco con 2 casos. Ver mapa 2.





Mapa 2. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44 . Año 2019.


**Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de residencia del departamento del Putumayo se encontró:**

El departamento del Putumayo presenta una tasa de incidencia de 92 casos por 100.000 habitantes a semana 44, y Los municipios que se encuentran por encima de la tasa de incidencia del departamento se encuentran los siguientes : Puerto Leguizamo a la fecha se ha presentado 156.1 casos por 100.000 habitantes, Villagarzón con 153.4 casos por 100.000 habitantes, Mocoa con 127.2 casos por 100.000 habitantes, Puerto Caicedo con 121.8 casos por 100.000 habitantes, Santiago con 119.4 casos por 100.000 habitantes; por debajo de la tasa de incidencia se encuentra Puerto Asís con 90.3 casos por 100.000 habitantes, Puerto Guzmán con 90.3 casos por 100.000 habitantes, los demás casos lo muestra la gráfica Numero 2.





Gráfica 2 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio, de residencia. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44 . Año 2019

### **3.2 COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO**

#### **3.2.3 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA.**

Para corte semana 44, se evidencia que las mujeres presentan más casos de intentos suicida que los hombres; evidenciándose lo siguiente: mujeres 190 casos para un equivalente de 54% en mujeres y en hombres 156 casos para un equivalente de 45%

Con respecto al grupo de edad, y según sexo, los grupos etarios donde más casos se presentaron fueron 10-14 a 20-24 años de edad, tanto para hombres como para mujeres;

Al evaluar los tres rangos de edad de las mujeres que más se presentaron casos fueron: 10-14 años con 43 casos (12.4%), de 15-19 años de edad con unos 71 casos (20.52%), de 20 -24 años de edad con 21 casos (6.07%).

En relación a los hombres, el rango de edad de mayor número de casos fueron de: 10-14 años con 10 casos (15.3 %) 15-19 años de edad con 117 casos (33.8%), de 20-24 años con 59 casos (17.05%). Ver tabla Numero 7.




Tabla 6. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.

Rango edad	Mujeres	%	Hombres	%	Total general	%
5-9			1	0,3%	1	0,3%
10-14	43	12,4%	10	2,9%	53	15,3%
15-19	71	20,5%	46	13,3%	117	33,8%
20-24	21	6,1%	38	11,0%	59	17,1%
25-29	22	6,4%	20	5,8%	42	12,1%
30-34	13	3,8%	16	4,6%	29	8,4%
35-39	6	1,7%	8	2,3%	14	4,0%
40-44	8	2,3%	5	1,4%	13	3,8%
45-49	2	0,6%	5	1,4%	7	2,0%
50-54	1	0,3%	2	0,6%	3	0,9%
55-59		0,0%	2	0,6%	2	0,6%
60-64		0,0%	1	0,3%	1	0,3%
65-69		0,0%	1	0,3%	1	0,3%
70-74	3	0,9%		0,0%	3	0,9%
80-84		0,0%	1	0,3%	1	0,3%
<b>Total general</b>	<b>190</b>	<b>54,9%</b>	<b>156</b>	<b>45,1%</b>	<b>346</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44 . Año 2019.

De los 346 casos reportados el 71.24% ( hombres n= 130,mujeres n=116) no tuvieron intentos previos, el 9.83% tuvieron 1 intentos previos (hombres n=16, mujeres n= 18 ), el 10.40% tuvieron 2 intentos previos (mujeres n=22 hombres n=14), 3 intentos previos con 4.6% (mujeres n= 12 hombres n= 4 ), 2.30% tuvieron 4 intentos previos (mujeres n=7 y hombres n=1) como lo muestra la gráfica número 3.

Gráfica 3. Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 44 .Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44. Año 2019.



### 3.2.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO

Los casos de intencionalidad suicida en relación con la pertenencia étnica y EAPB en los cuales se encuentran afiliados se encontró lo siguiente:

**Indígenas:** 40 casos, de las cuales son 17 mujeres y 23 hombres, en relación a la aseguradora a la cual se encuentran afiliados, AIC fue la aseguradora con más casos relacionados, presentándose 19 casos, Mallamas con 10 casos, Emssanar con 3 casos,

**ROM:** 2 casos, 1 caso para Emssanar y 1 caso para AIC.

**Afrocolombiano:** 4 casos, Emssanar 2 casos, Salud Vida 1 caso y fuerzas militares 1 caso.

**Otro:** 300 casos, de los cuales 171 casos son mujeres, y 129 casos son hombres, en relación a la aseguradora se encontró, 148 casos para Emssanar, AIC con 47 casos, Mallamas 18 casos, Medimas 17 casos en menor proporción las demás aseguradoras las cuales se encuentran relacionadas en la tabla número 7.

Tabla 7. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019

Pertenencia étnica	EAPB	Mujeres	Hombres	Total general
<b>Indígena</b>	Sin información	0	3	3
	AIC	8	11	19
	Emdisalud ess.	0	1	1
	Emssanar	3	0	3
	Fuerzas militares	0	1	1
	Mallamas	6	4	10
	Medimas	0	1	1
	Nueva eps	0	2	2
<b>Total indígena</b>		17	23	40
<b>Rom</b>	AIC	0	1	1
	Emssanar	0	1	1
<b>Total rom</b>		0	2	2
<b>Afrocolombiano</b>	Emssanar	1	1	2
	Fuerzas militares	1	0	1
	Salud vida s.a	0	1	1
<b>Total afrocolombiano</b>		2	2	4
<b>Otro</b>	AIC	29	18	47
	Alianza Medellín Antioquia EPS SAS	0	1	1
	Asmet salud.	1	2	3
	Asociación mutual ser empresa solidaria de salud ESS	1	0	1
	Capital salud	0	2	2
	Comfamiliar	2	0	2
	Ecopetrol	0	1	1
	Emssanar	92	56	148
	Fuerzas militares	5	9	14
	Mallamas	13	5	18
	Medimas	10	7	17
	Nueva EPS	4	4	8
	Policía	2	3	5
	Salud total	1	0	1
	Ssd	0	2	2





Pertenencia étnica	EAPB	Mujeres	Hombres	Total general
	Unimap	3	0	3
<b>Total otro</b>		171	129	300
<b>Total general</b>		190	156	346


Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44. Año 2019.

### 3.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDENANTES – SEXO

En cuanto a los factores desencadenantes de los intentos suicidas del departamento del Putumayo notificados a SIVIGILA, se encontró lo siguiente:

Conflictos de pareja fue el factor que mayores casos desencadenó el haber realizado intento suicida con un 49.7 % (mujeres n=90, hombres n=82), seguido de problemas económicos con 13.8% (mujeres n=18, hombres n= 30), sin dato con 8.96% (mujeres n= 20, hombres n= 11), maltrato físico con 8.09%, (mujeres n= 21, hombres n= 7), problemas escolares con 6.65% (mujeres n= 22, hombres n=1), muerte de un familiar con 6.07% ( mujeres n= 8, hombres n=13), problemas labores con 2% ( mujeres n= 3, hombres n=4), enfermedad crónica con 2% ( mujeres n= 5, hombres n=2), problemas legales 1.45% ( mujeres n=2 , hombres n=3), suicidio de un familiar con 1.6% ( mujeres n= 1, hombres n=3. Grafica 4.

Gráfica 4. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44. Año 2019.





### 3.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA

En relación a los casos de intentos suicidas con trastorno psiquiátrico de base, se encontraron 34 casos, de los cuales 25 presentó diagnóstico previo de enfermedad mental relacionado a trastorno depresivo, 4 casos con trastorno de personalidad, 3 casos con trastorno bipolar y esquizofrenia con 2 casos como la tabla número 8.

Tabla 8. Distribución de los factores de riesgo de intento suicida con antecedente de Trastorno Psiquiátrico. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.


Trastorno psiquiátrico	Mujeres	Hombres	Total general
<b>Trastorno depresivo</b>	14	11	25
<b>Trastorno personalidad</b>	2	2	4
<b>Trastorno bipolar</b>	2	1	3
<b>Esquizofrenia</b>	0	2	2

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44. Año 2019.

### 3.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.

Al realizar el análisis entre mecanismo causal y sexo a semana 44 de 2019 se evidencia que el método más utilizado para auto daño es la intoxicación representando el 70.8 % (mujeres n=142 hombres n=103), arma corto punzante con 21.68% (mujeres n=37, hombres n=38), ahorcamiento con 4. % (mujeres7, hombres 6). Ver grafica número 5.

Gráfica 5. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44. Año 2019.





### 3.6 SEGUIMIENTO CASOS CONDUCTA SUICIDA POR SALUD MENTAL.

Al realizar correlación y revisión de las bases en relación al seguimiento por parte de salud mental con corte octubre se encontró lo siguiente:

215 casos en bases de datos de trastornos mentales

MUNICIPIO	RELACIONADOS EN PROGRAMA	SEGUIMIENTO POR SALUD MENTAL
COLON	17 casos	12 casos con seguimiento
MOCOA	57 casos	2 casos con seguimiento
PUERTO CAICEDO	6 casos	4 casos con seguimiento
LEGUIZAMO	9 casos	1 casos con seguimiento
SAN MIGUEL	5 casos	5 casos con seguimiento
VALLE DEL GUAMUEZ	37 casos	5 casos con seguimiento
PUERTO ASIS	23 casos	20 casos con seguimiento
ORITO	35 casos	31 casos con seguimiento
VILLAGARZÓN	19 casos	19 casos con seguimiento
PUERTO GUZMAN	7 casos	5 con seguimiento

Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte Octubre . Año 2019.

## 4. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2019

### 4.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Al realizar el análisis de casos de violencia reportados al SIVIGILA semana 44 año 2019, se encuentran 977 casos con residencia en el Departamento, evidenciándose de la siguiente manera: Puerto Asís con 191 casos, Valle del Guamuéz con 144 casos, Mocoa con 134 casos, Villagarzón con 78 casos, Puerto Guzmán con 76 casos, Sibundoy con 61 casos, Puerto Leguizamo con 55 casos, Orito con 49 casos, Puerto Caicedo con 45 casos, Santiago con 29 casos, Colon con 26 casos, san Miguel 21 casos, San Francisco 11 casos; Ver Mapa 3.





Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44. Año 2019


Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de residencia de estos eventos en el Departamento del Putumayo se encontró:

Que el municipio de Colon fue el que tuvo la incidencia más alta a corte semana 44 de 2019, con 456.1 casos nuevos de violencia por 100.000 habitantes, seguido de Sibundoy con 421.2 casos nuevos por 100.000 habitantes, Villagarzón con 362.7 Casos por 100.000 habitantes, Puerto Leguízamo con 357.8 casos nuevos por 100.000 habitantes, Puerto Guzmán con 312.1 casos nuevos por 100.000 habitantes, Puerto Caicedo con 304.4 casos por 100.000 habitantes, Puerto Asís con 302.9 casos nuevos por 100.000 habitantes, Mocoa con 293.9 casos por 100.000 habitantes, Santiago con 266.3 casos por 100.000 habitantes, Valle del Guamuez con 265.5 casos nuevos por 100.000 habitantes, los cuales se encuentran por encima de la tasa de incidencia del departamento del Putumayo, la cual está en 253.0 casos nuevos por 100.000 habitantes; Ver gráfica 6.





Gráfica 6. Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44. Año 2019.

## 4.2 COMPORTAMIENTO SOCIODEMOGRÁFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2019.

### 4.2.3 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD

De los 921 casos notificados al SIVIGILA en el departamento del Putumayo el 81.75% (n=753) fueron Mujeres y el 18.24% (n=168) fueron Hombres, evidenciándose claramente el maltrato hacia la Mujer putumayense; en cuanto al rango de edad, se presenta lo siguiente:


Hombres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 0-4 años con 55casos, de 5-9 años con 30 casos y de 10-14 años con 29 casos.

Mujeres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 10-14 años con 217 casos, 15-19 años con 98 casos, 5-9 años con 75 casos; Los demás rangos se evidencian en la Grafica 7.





Gráfica 7. Violencia de género en el Departamento del Putumayo según sexo- rango de edad, Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44. Año 2019

#### 4.2.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO Y ASEGURADORA.

En cuanto a la pertenencia étnica se encuentra, que el 9.11% son indígenas (Mujeres 66 – 23 Hombres) y 89.66 % otros (720 Mujeres – 156 Hombres), en relación a la aseguradora a la cual pertenecen por etnia, se encontró que los indígenas se encuentran con mayor afiliación a AIC con el 42 %, seguido de Mallamas con 31%, en relación a otros, se encontró que la aseguradora con mayor población fue Emssanar con 57%, seguido de AIC con 11.6 %, las demás aseguradoras se muestra en la tabla 4.

Tabla 9. Distribución de Violencia de género según Pertenencia étnica, sexo y aseguradora. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.

Pertenencia Étnica	EAPB	mujeres	Hombres	Total general	
Indígena			1	2	3
	Emssanar		16	0	16
	AIC		30	8	38
	Mallamas		17	11	28
	Asmetsalud		1	0	1
	Fuerzas Militares		0	1	1





Pertenecía Étnica	EAPB	mujeres	Hombres	Total general
	Unimap	0	1	1
	Nueva Eps	1	0	1
<b>Total Indígena</b>		66	23	89
<b>Rom</b>	Emssanar	1	0	1
	AIC	1	0	1
	Medimas	1	0	1
<b>Total Rom</b>		3	0	3
<b>Afrocolombiano</b>	Emssanar	5	2	7
	AIC	1	0	1
	Unimap	1	0	1
<b>Total Afrocolombiano</b>		7	2	9
<b>otro</b>		43	17	60
	Emssanar	406	94	500
	AIC	89	13	102
	Policía	6	5	11
	Mallamas	49	5	54
	comfamiliar	12	0	12
	Asmetsalud	15	0	15
	Medimas	44	6	50
	ESS Asociacion De Salud Carmel	1	0	1
	asociacion mutual empresa solidaria de salud de Nariño	1	2	3
	Capital Salud	2	0	2
	Cooperativa de Salud Comunitaria-COMPARTA	3	0	3
	Fuerzas Militares	12	8	20
	Salud total	2	0	2
	Unimap	9	1	10
	Nueva EPS	18	4	22
	Salud Vida	1	0	1
	ESS ASOCIACION DE RIOHACHA ASM	1	0	1
	Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó	1	0	1
	Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral Zona Sur Oriental	2	0	2
	Coomeva	1	0	1
	Famisanar	1	0	1
	Capresoca	1	0	1
	Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria De Salud ESS	0	1	1
<b>Total otro</b>		720	156	876
<b>Total general</b>		796	181	977

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44 . Año 2019.

### 4.3 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO


En relación a las formas de violencia en las mujeres se encontró Abuso sexual con 339 casos, violencia física con 324 casos, seguido de Violación con 44 casos, negligencia y abandono





con 39 casos, Violencia psicológica con 29 casos, las demás formas de violencia se encuentra en la gráfica número 8. En relación a los hombres la forma de violencia que más se presentó fue negligencia y abandono con 67 casos, Violencia física con 64 casos, y abuso sexual con 38 casos. Ver grafica 8.

Gráfica 8. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44. Año 2019.

#### 4.4 RELACIÓN VÍCTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA

Al referirse a la persona quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta, se encuentra que la Pareja es el que más realiza algún tipo de violencia hacia la víctima con un 22.93 % (mujeres n=211 y hombres n=13), seguido por familiar con 19.24 % (mujeres n=150 y hombres n=38), Madre con 11.8% (mujeres n=54 y hombres n=62), Expareja con 11.16% (mujeres n=96 y hombres n=13), padre con 5.12 % (mujeres n=34 y hombres n=16), y fuera del ámbito familiar con un 29.68% ( mujeres n= 251, hombres n= 39) tal como se muestra en la gráfica 9.



Gráfica 9. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44 . Año 2019.

#### 4.5 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.

De los agresores quienes cometieron algún tipo de Violencia hacia las víctimas se encontró sin información 60 %, seguido de contundente/corto contundente con 30.6%, Otros mecanismos con 3.4 %, Cortante/cortopunzante/Punzante con 2.25%, ahorcamiento/estrangulamiento/sofocación con 1.3 %, caídas con 1.3 %, como se muestra en la gráfica 10.

Gráfica 10. Violencia de genero según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44. Año 2019.





#### 4.6 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.

A nivel general en relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presentan violencias con un 70.6 % (mujeres n= 554 y hombres n= 136); vía publica 11.05% (mujeres n=95 y hombres n=13), otro con 7.37% (mujeres n=64 y hombres n=8), centros educativos con 4% (mujeres n= 28, hombres n= 12), espacios terrestres con 2% ( mujeres n= 17- mujeres n= 3), lugares de esparcimiento con 1.7 % ( mujeres n= 14, hombres n= 3), tal como se muestra en la gráfica 11.

Gráfica 11. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 44. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 44. Año 2019.

#### 4.7 SEGUIMIENTO CASOS VIOLENCIA POR SALUD MENTAL.

Al realizar correlación y revisión de las bases en relación al seguimiento por parte de salud mental con corte octubre se encontró lo siguiente:

MUNICIPIO	RELACIONADOS EN PROGRAMA	SEGUIMIENTO POR SALUD MENTAL
COLON	74 casos	22 casos con seguimiento
MOCOA	111 casos	5 casos con seguimiento
PUERTO CAICEDO	30 casos	0 casos con seguimiento
LEGUIZAMO	24 casos	1 casos con seguimiento
SAN MIGUEL	10 casos	1 casos con seguimiento
VALLE DEL GUAMUEZ	99 casos	38 casos con seguimiento





<b>PUERTO ASIS</b>	177 casos	114 casos con seguimiento
<b>ORITO</b>	37 casos	36 casos con seguimiento
<b>VILLAGARZÓN</b>	24 casos	24 casos con seguimiento
<b>PUERTO GUZMAN</b>	66 casos	48 con seguimiento

Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Octubre. Año 2019.

## CONCLUSIONES

El análisis de la situación de los eventos de salud mental los eventos que se incluyen en este boletín son: trastornos mentales, consumo de sustancias psicoactivas, intento suicida, Violencia; la información que se utiliza para el análisis de los eventos relacionados son como fuente RIPS corte Octubre y SIVIGILA, corte semana 44 (1 de Enero al 2 de Noviembre 2019) se encontró lo siguiente:

✚ Los cinco trastornos con mayor morbilidad en el departamento del Putumayo con corte octubre, se encuentra que depresión y ansiedad, seguido esquizofrenia.

✚ En relación a los municipios con mayor número de casos se encuentran, Mocoa con 443 casos, Puerto Asís con 299, Valle del Guamuez con 208 casos, Colon con 182 casos, Orito con 180 casos, Sibundoy 164 casos, Villagarzón 1124 casos,

✚ Al realizar Las cifras sustancias psicoactivas se encontró que el rango de edades con mayor número de casos fueron: de 15- 19 años, 20-24 años, y 10-14 años.

✚ En relación a intencionalidad suicida se encontró que se muestran con mayor número de casos en los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito, y Valle del Guamez ; en cuanto a la tasa de incidencia se evidencio que para corte semana epidemiológica 44, que en el municipio de Puerto Leguizamo a la fecha se ha presentado 156.1 casos por 100.000 habitantes, Villagarzón con 153.4 casos por 100.000 habitantes, Mocoa con 127.2 casos por 100.000 habitantes, Puerto Caicedo con 121.8 casos por 100.000 habitantes, Santiago con 119.4 casos por 100.000 habitantes; por debajo de la tasa de incidencia se encuentra Puerto Asís con 90.3 casos por 100.000 habitantes, Puerto Guzmán con 90.3 casos por 100.000 habitantes

✚ El rango de edad que más casos se presenta conducta suicida en el departamento del Putumayo es de 15- 19 años de edad, de los cuales el método más utilizado en la población del departamento son intoxicaciones.

✚ De los intentos presentados el 28.9% (100 casos) tenía historial de intentos suicida que oscilaron entre 1 intento y hasta 4 intentos o más, y el 71.7 % (246 casos) no presentaron historial de intentos suicidas a lo largo de su vida.

✚ De los factores desencadenantes para intencionalidad suicida se encontró que el método más utilizado para auto daño es la intoxicación representando el 70.8 % (mujeres





n=142 hombres n=103), arma corto punzante con 21.68% (mujeres n=37, hombres n=38), ahorcamiento con 4. % (mujeres7, hombres 6).

✚ En relación a Violencia de genero se encontró que los Municipios que muestran con mayores cifras: Puerto Asís con 191 casos, Valle del Guamuez con 144 casos, Mocoa con 134casos, en relación a tasas de incidencia se encontró que el municipio de Colon fue el que tuvo la incidencia más alta a corte semana 44 de 2019, con 456.1 casos nuevos de violencia por 100.000 habitantes, seguido de Sibundoy con 421.2 casos nuevos por 100.000 habitantes, Villagarzón con 362.7 Casos por 100.000 habitantes, Puerto Leguizamo con 357.8 casos nuevos por 100.000 habitantes, Puerto Guzmán con 312.1 casos nuevos por 100.000 habitantes, Puerto Caicedo con 304.4 casos por 100.000 habitantes, Puerto Asís con 302.9 casos nuevos por 100.000 habitantes, Mocoa con 293.9 casos por 100.000 habitantes, Santiago con 266.3 casos por 100.000 habitantes, Valle del Guamuez con 265.5 casos nuevos por 100.000 habitantes, los cuales se encuentran por encima de la tasa de incidencia del departamento del Putumayo, la cual está en 253.0 casos nuevos por 100.000 habitantes; donde las tendencias advierten que la violencia de genero especialmente hacia la mujer y contra los niños y las niñas está latente, mostrando que el grupo etario donde más se presentan estos eventos son de 10-14 años.

✚ Al realizar el análisis de quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta se encuentra que la **Pareja**, es el que más realiza algún tipo de violencia hacia la víctima con un 22.93%, en cuanto a el mayor agresor fue persona ajena a la familia con 29%.

✚ Al analizar el mecanismo utilizado por parte de los agresores en primer lugar se encuentran elementos como: sin información con un 60 %, seguido de Contundente / cortoconduyente 30.60%

✚ En relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con 70.6% en comparación con los demás lugares, seguido de Vía pública con11%, y Otro con 7.3%.

